

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الثقافة والفنون

المتحف العمومي الوطني

للزخرفة والمنمنمات وفن الخط

إعلان عن استشارة رقم 2021/002.

تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 من ذي الحجة عام 1436 هـ الموافق لـ 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلن مديرية المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط عن إجراء استشارة لتقديم الخدمات المبينة في الجدول أدناه:

رقم	موضوع الاستشارة	شروط التأهيل للعارضين	السنة المالية
01	نظافة وصيانة مقر المتحف وممتلكاته.	السجل التجاري موافق لموضوع الاستشارة.	2022

يمكن للراغبين في المشاركة التقرب من مقر المتحف الكائن بقصر مصطفى باشا رقم 12 شارع الإخوة مشري القصبة السفلى بلدية القصبة لسحب دفتر الشروط.

مكونات العرض:

* العرض التقني:

- 1- نسخة من السجل التجاري.
 - 2- نسخة من مستخرج صحيفة السوابق العدلية للمتعهد سارية المفعول.
 - 3- نسخة من رقم التعريف الجبائي (NIF).
 - 4- نسخة من رقم الهوية البنكي (RIB).
 - 5- رقم التعريف الإحصائي (NIS).
 - 6- قائمة بالإمكانات البشرية والمادية ممضية ومختومة من العارض.
- ملحوظة: مكونات العرض الكاملة مذكورة في دفتر الشروط.

* العرض المالي:

- 1- جدول الأسعار الوحدوية.
 - 2- جدول الكشف الكمي والتقديري.
 - 3- فاتورة ابتدائية.
- تتبيه: كل هذه الوثائق يجب أن تكون:
مملوءة، مؤرخة، ممضية ومختومة من العارض.

ملحوظة: مكونات العرض الكاملة مذكورة في دفتر الشروط.

توضع كل هذه الوثائق داخل ظرف يحمل عبارة:

" العرض المالي "

توضع كل هذه الوثائق داخل ظرف يحمل عبارة:

" العرض التقني "

يوضع كل من الطرفين داخل ظرف محكم الغلق غير مسمى، مدون عليه العبارة التالية:

الاستشارة رقم: 2021/002

العنوان: قصر مصطفى باشا رقم 12 شارع الإخوة مشري القصبة السفلى بلدية القصبة.

مدة الإيداع حددت بثمانية (08) أيام ابتداء من 2021/12/21، ويحدد آخر تاريخ لإيداع للعروض يوم 2021/12/28، وهذا من الساعة التاسعة (09:00 سا) صباحا إلى الساعة الثالثة (15:00 سا) زوالا (لا إيداع في عطلة نهاية الأسبوع)، والإيداع يكون على مستوى مقر المتحف، ثم يتم فتح الأظرفة في يوم 2021/12/29 على الساعة العاشرة (10:00 سا) صباحا.

الاستشارة رقم 2021/002

مقر المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط

بمقره في القصبة السفلى بلدية القصبة

